

DISEÑO DE MATERIAL ELECTORAL  
PARA EL PROCESO ELECTORAL DE  
DIPUTADOS A LA LEGISLATURA Y  
MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS  
DEL ESTADO DE MÉXICO 2014 - 2015

Aprobado por el Consejo General en Sesión Extraordinaria  
del día 19 de febrero de 2015, mediante Acuerdo IEEM/CG/22/2015

**Secretaría Ejecutiva**  
**Dirección de Organización**  
19 de Febrero de 2015

## ÍNDICE

### MATERIAL ELECTORAL

1. Mampara Electoral
  - A) Rehabilitada de polipropileno
  - B) De cartón corrugado
2. Urna electoral
  - Cartón Corrugado
    - Diputados Locales
    - Miembros de los Ayuntamientos
  - Etiqueta Braille
    - Diputados Locales
    - Miembros de los Ayuntamientos
3. Base Porta Urnas
4. Caja Paquete Electoral
  - Cartón corrugado
    - Diputados Locales
    - Miembros de los Ayuntamientos
5. Cinta Adhesiva
6. Caja contenedora

### ELEMENTOS ESPECIALES

7. Sello con la marca(X) para voto de ciudadanos con discapacidad en las extremidades superiores.
8. Señalamiento para discapacitados auditivos.

## 1.- MAMPARA ELECTORAL

### A) Rehabilitada de Polipropileno

#### a) Descripción

Mesa desplegable con cubierta y división al centro, que servirá como base para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera libre, secreta y personal.

#### b) Fundamento legal

El Código Electoral del Estado de México, en los artículos:

268 párrafo segundo, 288 párrafo segundo y 296 fracción V

#### c) Especificaciones técnicas

**Base:** polipropileno corrugado extruído de alta densidad calibre 5 mm de 1,000 gramos por metro cuadrado, con dimensiones de 800 mm. de largo x 750 mm. de ancho.

**Dos paredes divisorias laterales:** polipropileno corrugado extruído de alta densidad calibre 5 mm de 1,000 gramos por metro cuadrado en color blanco, de 1230 mm. de largo x 800 mm. de altura, impresas en las caras exteriores en tinta negra el logotipo del Instituto Electoral del Estado de México, y la leyenda “**EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO**”.



**Una pared divisoria central:** polipropileno corrugado extruído de alta densidad calibre 5 mm de 1,000 gramos por metro cuadrado en color blanco, de 700 mm. de ancho x 800 mm. de altura, impresas en ambas caras en tinta negra la leyenda “**EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO**”.

**Dos cortineros:** con dos tiras de plástico delgado, color blanco, de 800 mm. de altura x 340 mm. de ancho, por cada tira, base para los cortineros de polipropileno corrugado extruído de alta densidad calibre 5 mm de 1000 gramos por metro cuadrado, color blanco de 770 mm. de largo x 120 mm. de ancho, impreso en tinta negra la leyenda “**EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO**”,


**Soporte para base:** patas tubulares conduit de pared delgada con remaches galvanizados para unir, con un tensor de cinta para mochila de 25 mm. de ancho color negro y 560 mm. de largo, altura de las patas de 95 o 1000 mm. del piso a la base, con regatones de hule tipo circular de 5/8 de diámetro.

**Plegable / armable.**


# Mampara Electoral Rehabilitada de Polipropileno




## División Central




## División Lateral



## Base



## Cortineros



## B) De Cartón Corrugado

### a) Descripción

Mesa desplegable con cubierta y división al centro, que servirá como base para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera libre, secreta y personal.

### b) Fundamento legal

El Código Electoral del Estado de México, en los artículos:

268 párrafo segundo, 288 párrafo segundo y 296 fracción V.

### c) Especificaciones técnicas

**Base:** cartón corrugado doble (double wall), liner en ambas caras color Blanco con una onda o flauta en tipo “BC” calibre 5 mm, resistencia igual o mayor a 14 Kg/cm<sup>2</sup>, con un ECT igual o mayor a 40 lbf/pl, con dimensiones de 800 mm. de largo x 750 mm. de ancho con engarces para incrementar la estabilidad y rigidez de la misma.

**En la parte baja alineando a la izquierda contendrá el símbolo internacional de material reciclable.**

**Dos paredes divisorias laterales:** cartón corrugado simple (single wall), con una onda o flauta en tipo “C” calibre 3 mm, resistencia igual o mayor a 11 Kg/cm<sup>2</sup> con un ECT igual o mayor a 25 lbf/pl, liner en ambas caras color Blanco, de 1230 mm. de largo x 800 mm. de altura, impresas en las caras exteriores en color negro el logotipo del Instituto Electoral del Estado de México y la leyenda “**EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO**”.

**Una pared divisoria central:** cartón corrugado simple (single wall), con una onda o flauta en tipo “C” calibre 3 mm, resistencia igual o mayor a 11 Kg./cm<sup>2</sup> con un ECT igual o mayor a 25 lbf/pl, liner en ambas caras color Blanco, de 700 mm. de ancho x 800 mm. de altura, impresas en ambas caras en negro la leyenda “**EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO**”.

**Dos cortineros:** con dos tiras de plástico delgado, color blanco, de 800 mm. de altura x 340 mm. de ancho con la leyenda en negro y al centro “**EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO**”; por cada tira, base para los cortineros de cartón corrugado (single wall), con una onda o flauta en tipo “C” calibre 3 mm y resistencia igual o mayor a 11 Kg./cm<sup>2</sup> con un ECT igual o mayor de 25 lbf/pl, con liner en ambas caras color Blanco, de 770 mm. de largo x 120 mm. de ancho.




**Soporte para base:** patas tubulares conduit de pared delgada con remaches galvanizados para unir, con un tensor de cinta para mochila de 25 mm. de ancho color negro y 560 mm. de largo, altura de las patas de 950 mm. del piso a la base, con regatones de hule tipo circular de 5/8 de diámetro.

### Plegable / armable.


El enflautado del cartón para las paredes laterales y la central deberá ir en sentido vertical.

La cara que los productores de cartón conocen como interna para este material será la externa en virtud de que deberá contar en todas sus partes externas con una capa o recubrimiento impermeable Michelman 80/20 con un valor Cobb de 20-25g.agua/m<sup>2</sup>, que asegure una protección adicional del material contra la humedad, con lo que la estructura básica no pierda su forma.


# Mampara Electoral de Cartón Corrugado




## División Central




## División Lateral



## Base



## Cortineros



## 2. Urna Electoral

### Cartón Corrugado

#### ➤ Diputados Locales

##### a) Descripción

Recipiente destinado para el depósito de las boletas electorales en el ejercicio del derecho al voto de los sufragantes.

##### b) Fundamento legal

El Código Electoral del Estado de México, en los artículos:

288 párrafo segundo y 296 fracción IV.

##### c) Especificaciones técnicas

**Material:** cartón corrugado simple (single wall), liner en ambas caras color Blanco con una onda o flauta en tipo “C” calibre 3 mm, resistencia igual o mayor a 11 Kg/cm<sup>2</sup>, con un ECT igual o mayor de 25 lbf/pl, de una sola pieza.

**Ventanas:** 4 ventanas plásticas de material P.V.C., 100% transparentes de 25 x 25 cm., pegadas o grapadas.

#### TAPA SUPERIOR

- “DIPUTADOS LOCALES” calado en blanco sobre un bloque color Negro al 100%
- Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho.
- Flecha indicadora: 140 mm de largo X 25 mm de ancho color negro al 100%.
- Texto “DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA” color negro al 100%.
- Fuente “Myriad bold”.

#### CARAS FRONTAL, POSTERIOR Y LATERALES

**Logotipo del IEEM;** Imagen proporcionada por el Instituto, dimensiones de 114 mm de largo x 39 mm de alto.

##### Texto

- “DIPUTADOS LOCALES”, calado en blanco sobre un bloque color Negro al 100%

#### CARA FRONTAL

- Logotipo de reciclado: imagen proporcionada por el Instituto, dimensiones 20 mm de ancho x 39 mm de alto.
- **Medidas:** interiores de la urna 380 x 380 x 380 mm.

#### Plegable / armable

La urna contendrá una placa de lámina para introducir el voto. Con las siguientes características: lámina de metal galvanizado en calibre 26, en el área de la hendidura donde se deposita el voto con medidas de 16.4 cm. de largo x 4.5 cm. de ancho, con una ranura de 4 mm.

La cara que los productores de cartón conocen como interna para este material será la externa en virtud de que deberá contar en todas sus partes externas con una capa o recubrimiento impermeable Michelman 80/20 con un valor Cobb de 20-25g. agua/m<sup>2</sup>, que asegure una protección adicional del material contra la humedad, con lo que la estructura básica no pierda su forma.

➤ **Miembros de los Ayuntamientos**

**a) Descripción**

Recipiente destinado para el depósito de las boletas electorales en el ejercicio del derecho al voto de los sufragantes.

**b) Fundamento legal**

El Código Electoral del Estado de México, en los artículos:

288 párrafo segundo y 296 fracción IV.

**c) Especificaciones técnicas**

**Material:** cartón corrugado simple (single Wall), liner en ambas caras color Blanco, con una onda o flauta en tipo “C” calibre 3 mm, resistencia igual o mayor a 11 Kg/cm<sup>2</sup>, con un ECT igual o mayor de 25 lbf/pl, de una sola pieza.

**TAPA SUPERIOR**

- “**AYUNTAMIENTOS**”, calado en blanco sobre un bloque Pantone Magenta al 100%
- Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho.
- Flecha indicadora: 140 mm de largo X 25 mm de ancho.
- Texto “**DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA**” color Magenta al 100%.
- Fuente “Myriad bold”.

**CARAS FRONTAL, POSTERIOR Y LATERALES**

**Logotipo del IEEM;** Imagen proporcionada por el Instituto, dimensiones de 114 mm de largo x 39 mm de alto.

**Texto**

- “**AYUNTAMIENTOS**”, calado en blanco sobre un bloque Pantone Magenta al 100%

**CARA FRONTAL**

- Logotipo de reciclado: imagen proporcionada por el Instituto, dimensiones 20 mm de ancho x 39 mm de alto.
- **Medidas:** interiores de la urna 380 x 380 x 380 mm.

**Plegable / armable.**

La urna contendrá una placa de lámina para introducir el voto con las siguientes características: lámina de metal galvanizado en calibre 26, en el área de la hendidura donde se deposita el voto con medidas de 16.4 cm. de largo x 4.5 cm. de ancho, con una ranura de 4 mm.

La cara que los productores de cartón conocen como interna para este material será la externa, en virtud de que deberá contar en todas sus partes externas con una capa o recubrimiento impermeable Michelman 80/20 con un valor Cobb 20-25g.agua/m<sup>2</sup>, que asegure una protección adicional del material contra la humedad, con lo que la estructura básica no pierda su forma.

## **Etiqueta braille adherible para urnas**

### ➤ **Diputados Locales**

**Características técnicas:** mica de PVC auto adherible pigmentada, elongación de la etiqueta 40%, respaldo papel bond siliconado; PEEL (adhesión al acero 180º) 127 g/pulgada, calibre 5 milésimas incluye respaldo; LOOP TACK (pegajosidad) 17 g/pulgada, espesor adhesivo: 17 micras (+)(-) 2 micras; Shears (poder de fijación) 144 g/pulgada.

**Dimensiones:** 120 mm de largo X 25 mm de ancho.

**Color:** Negro al 100%

**Grabado Braille:** "DIPUTADOS LOCALES"

### ➤ **Miembros de los Ayuntamientos**




**Características técnicas:** mica de PVC auto adherible pigmentada, elongación de la etiqueta 40%, respaldo papel bond siliconado; PEEL (adhesión al acero 180º) 127 g/pulgada, calibre 5 milésimas incluye respaldo; LOOP TACK (pegajosidad) 17 g/pulgada, espesor adhesivo: 17 micras (+)(-) 2 micras; Shears (poder de fijación) 144 g/pulgada.

**Dimensiones:** 120 mm de largo X 25 mm de ancho

**Color:** Pantone Magenta al 100%




**Grabado Braille:** "AYUNTAMIENTOS"

## Urna electoral para casilla elección de Diputados Locales (Cartón Corrugado)




(4 ventanas )

## Urna electoral para casilla Elección de Miembros de los Ayuntamientos (Cartón Corrugado)




( 4 ventanas )

**ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE**



Grabado braille "Diputados Locales"



Grabado braille "Ayuntamientos"

### 3.- Base Porta Urna

#### a) Descripción

Base desplegable para colocación de la urna electoral

#### b) Fundamento Legal

El Código Electoral del Estado de México, en el artículo:

296 fracción IV

#### c) Especificaciones técnicas

**Material:** Cartón corrugado color natural o crudo (kraft) con flauta tipo "C", resistencia 12.5 a 14 kg/cm<sup>2</sup>, unión de la caja con grapas y hotmelt. Impresa en flexografía, una tinta color negro. Será utilizada para la elección de Diputados a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos.

**Dimensiones:** Largo: 390 mm.

Ancho: 390 mm.

Alto: 530 mm.

#### Suajes en paredes laterales:

Suajes para formar ranuras:

##### En las dos paredes laterales.

Largo: 45 mm (+2 mm).

Ancho: 4 mm (+1; -0.0 mm).

##### En la pared posterior.



Largo: 45 mm (+1; -0.0 mm).

Ancho: 4.0 mm (+1 mm; -0.0 mm).

#### Suaje en pared frontal del logotipo del IEEM

**Proceso:** Suajado/Impresión

**BASE PORTA URNA**  
(De cartón corrugado)



## 4. Caja paquete electoral

### Cartón Corrugado

#### ➤ Diputados Locales

##### a) Descripción

Caja paquete donde se transportará la documentación electoral y el expediente de casilla.

##### b) Fundamento legal

El Código Electoral del Estado de México, en los artículos:

288 párrafo segundo, 296 fracción V, 343 párrafo primero y 344.

##### c) Especificaciones técnicas

**Material:** Cartón corrugado simple (single Wall), liner en cara exterior de color Blanco con una onda o flauta en tipo "C" calibre 3 mm, resistencia igual o mayor a 11 kg/cm<sup>2</sup>, con un ECT igual o mayor de 25 lbf/pl, y asa plástica con refuerzo para sujetar, diseño tipo portafolio.

**Dimensiones:** 470 mm de largo, 250 mm de ancho y 300 mm de alto.

**Impresión:** calado en negro la siguiente información:

##### Tapa lateral derecha:

Distrito: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_

Sección: \_\_\_\_\_

Casilla: \_\_\_\_\_

Logo reciclado: de dimensiones de 20 mm de largo x 27 mm de alto.

##### Cara frontal

"**DIPUTADOS LOCALES**" en la parte superior al centro, calado en blanco sobre un bloque Negro al 100%.

##### Impresión en tapa lateral izquierda:

Dimensiones logo: 200 mm de largo X 90 mm de alto.

Logo de reciclado: De dimensiones de 20 mm de largo X 27 mm de alto. En color negro al 100%..

##### Fundas de vinilo:

**Material:** película de polivinil flexible, calibre 5/6 (0.127 mm), aditivo U.V. 0.1% en peso, transparente.

**Funda 1 "INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE PREP"** (se colocará en la cara posterior). En color negro al 100%..

---

**Funda 2 “INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE QUE CONTIENE EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO”** (se colocará en la cara frontal). En color negro.

**Material para adherir:** Cinta doble contacto transparente de polipropileno, se colocará en la cara posterior de las fundas.

**Correa superior.**

De 2” de ancho X 3 metros de largo con las puntas cauterizadas.

**Correa inferior:**

De 2” de ancho X 1.30 metros de largo con las puntas cauterizadas.

**Broches:**

En plástico de polipropileno color negro de 2” para cinta del mismo ancho.

**Pasacinta:**

En plástico de polipropileno color negro de 2” para cinta del mismo ancho.

**Hombreras:**

En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.

Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de ¾ de ancho.

Las hombreras presentarán ranura para el paso de la correa.

Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 2” X 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.

➤ **Miembros de los Ayuntamientos**

**a) Descripción**

Caja paquete donde se transportará el expediente de casilla.

**b) Fundamento legal**

El Código Electoral del Estado de México, en los artículos:

288 párrafo segundo, 296 fracción V, 343 párrafo primero y 344.

**c) Especificaciones técnicas**

**Material:** cartón corrugado simple (single Wall) liner cara exterior de color Blanco con una onda o flauta en tipo “C” calibre 3mm, resistencia igual o mayor a 11 kg/cm<sup>2</sup>, con un ECT igual o mayor de 25 lbf/pl y asa plástica con refuerzo para sujetar, diseño tipo portafolio.

**Dimensiones:** 470 mm de largo, 250 mm de ancho y 300 mm de alto.

**Impresión:** calado en negro la siguiente información:

**Tapa lateral derecha:**

Logo reciclado: de dimensiones de 20 mm de largo x 27 mm de alto.

Municipio: \_\_\_\_\_

Sección: \_\_\_\_\_

Casilla: \_\_\_\_\_

**Cara frontal:**

“AYUNTAMIENTOS” en la parte superior al centro, calado en blanco sobre un bloque Magenta al 100%.

**Tapa lateral izquierda:**

Logotipo IEEM (archivo proporcionado por el Instituto). En color negro al 100%.

Dimensiones logo: 200 mm de largo X 90 mm de alto.

Logo de reciclado: De dimensiones de 20 mm de largo X 27 mm de alto.

**Fundas de vinilo:**

**Material:** película de polivinil flexible, calibre 5/6 (0.127 mm), aditivo U.V. 0.1% en peso, transparente.

**Funda 1 “INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE PREP”** (se colocará en la cara posterior) en color Magenta.

**Funda 2 “INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE QUE CONTIENE EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO”** (se colocará en la cara frontal) en color Magenta al 100%.

**Material para adherir:** Cinta doble contacto transparente de polipropileno, se colocará en la cara posterior de las fundas.

**Correa superior.**

De 2" de ancho X 3 metros de largo con las puntas cauterizadas.

**Correa inferior:**

De 2" de ancho X 1.30 metros de largo con las puntas cauterizadas.

**Broches:**

En plástico de polipropileno color negro de 2" para cinta del mismo ancho.

**Pasacinta:**

En plástico de polipropileno color negro de 2" para cinta del mismo ancho.

**Hombreras:**





En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.

Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de ¾ de ancho.

Las hombreras presentarán ranura para el paso de la correa.

Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 2" X 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.

## CAJA PAQUETE ELECTORAL



## 5. Cinta adhesiva

### a) Descripción:

Elemento que sirve para sellar las urnas, garantizando el resguardo y secrecía de los votos.

### b) Especificaciones técnicas:


- Polipropileno adherible transparente, cinta de uso ligero (adhesivo acrílico, impresión e flexografía; calibre 25 micras (+) (-) 2 micras (tratamiento corona 38 42 Dynas, a una tinta; espesor adhesivo 18 micras (+) (-) 2 micras carrete o centro de cartón: diámetro exterior 80 mm y espesor de 1.5 mm, color negro, elongación 40% mm (diámetro exterior total de la cinta y carrete 86 mm (ancho 48 mm X 15 m de largo).

### Deberá incluir impreso:

Logo del Instituto: (80 mm de largo X 35 mm de alto).

Tipografía: “PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014 – 2015”

**CINTA ADHESIVA**



## 6. Caja contenedora de material electoral

### a) Descripción

Caja de cartón corrugado para introducir los siguientes materiales:

1. 1 Mampara electoral.
2. 2 Urnas electorales.
3. 2 Bases para urnas electorales.
4. 2 Carteles de resultados en esta casilla.
5. 1 Bolsa de útiles.
6. 1 Sello para discapacitados (en su caso).
7. 1 Señalamiento de procedimiento de votación.

### b) Fundamento Legal:

**Código Electoral del Estado de México**, en los artículos:

288 párrafo segundo y 296 fracción V.

### c) Especificaciones técnicas:

**Medidas:** 125 cm. de largo x 88 de ancho x 13 cm. de profundidad, fabricada en cartón corrugado (double Wall) flauta "BC" calibre 5 mm. En dos piezas color natural o crudo (kraft), con resistencia igual o mayor a 14 Kg/cm<sup>2</sup>. ETC igual o mayor de 40 lbf/pl y asa plástica reforzada para sujetar, diseño tipo portafolio.



**Impresión:** a una tinta con el logotipo del IEEM y la leyenda en la cara anterior:

1. 1 Mampara electoral.
2. 2 Urnas electorales.
3. 2 Bases para urnas electorales.
4. 2 Carteles de resultados en esta casilla.
5. 1 Bolsa de útiles.
6. 1 Sello para discapacitados (en su caso).
7. 1 Señalamiento de procedimiento de votación.

En la parte baja contendrá el símbolo internacional de material reciclable.

Todo el texto deberá ir en tipografía Myriad de diferentes medidas.

## A) CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL (De cartón corrugado)



## **7. Sello con la marca (X) para voto de ciudadanos con discapacidad en las extremidades superiores**

### **a) Descripción**

El sello “X” tiene como objetivo facilitar el marcado de la boleta a los ciudadanos con discapacidad en las extremidades superiores, que deseen hacer uso de éste.

### **b) Fundamento legal**

El Código Electoral del Estado de México, en el artículo:

288 párrafo segundo y 296 fracción V.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por México el 17 de diciembre de 2007 (Publicado en el D.O.F. de fecha 2 de mayo de 2008 ) en el artículo:

29 primer párrafo inciso a), subinciso i).

### **c) Especificaciones técnicas**

El sello es de PVC flexible, dureza 70 Shore y el cuerpo de polipropileno de primera color negro, por el proceso de inyección. En la parte de arriba o “chalupa” cuenta con un elástico con el que se puede sujetar a la extremidad superior, a falta parcial o total de la misma; y por su parte intermedia, se puede sujetar de varias formas dependiendo de las capacidades y habilidades de cada ciudadano.

En la chalupa llevará impreso en la parte lateral izquierda centrado, el logotipo del IEEM en color negro.

### **Dimensiones:**

El sello está formado por tres partes, sus dimensiones generales de armado son 110 mm. de largo x 65 mm. de alto x 40 mm. de ancho.

Las dimensiones de la parte superior son 110 mm. de largo x 30 mm. de alto x 40 mm. de ancho, las dimensiones de la parte inferior son 40 mm. de ancho x 39 mm. de alto x 40 mm. de largo.

Las dimensiones del sello con la marca de cruz son de 40 mm. X 40 mm. X 12.6 mm.

Los brazos de la cruz miden 4 mm. de ancho x 17 mm. de largo.

El manguillo tendrá un espesor en su parte central y en sentido longitudinal de 20 mm. y de 12 mm. en el otro sentido, dando una sección elíptica.

Los rangos de tolerancia para las dimensiones serán de  $\pm 0.5$  mm.

Existe la posibilidad de que algunas de las dimensiones en las paredes y/o en las nervaduras de la pieza, se puedan variar  $\pm 0.5$  mm., dependiendo del estado del molde, sin que esto repercuta en la resistencia y comportamiento de las piezas en la producción y en el uso.

## **Materiales de fabricación.**

### **1. Cuerpo y mango del sello.**

Se deberá utilizar polipropileno de primera en color negro. El cuerpo del mango llevará sujeta una banda de elástico de 15 mm. de ancho por 150 mm. de largo, también de color negro.

### **2. Goma de Marcado "X".**


Se fabricará en PVC flexible, de dureza 70 Shore y se colocará a presión en la parte inferior del mango, reforzando su adhesión con pegamento de contacto conocido como "5000".

### **3.-Empaque.**

Cada sello "X" se deberá proteger en una caja de cartoncillo cable de 16 puntos con una cara blanca.

Cada sello deberá tener un "capuchón" protector de la goma "X" e ir dentro de una bolsa de polietileno transparente

## Sello con la marca (x) para votos de ciudadanos con discapacidad en las extremidades superiores.



## 8. Señalamiento para discapitados auditivos (señalamiento de procedimiento de votación)

### a) Descripción

Señalamiento en papel bond que se ubicará en las casillas electorales que se habrán de instalar el 7 de junio de 2015 para la Elección Ordinaria de Diputados a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de México, a través de los cuales se orientará a todos los ciudadanos y en especial a los que presenten discapacidad auditiva y de lenguaje, sobre el procedimiento para la emisión de su voto el día de la elección.

### b) Fundamento legal

El Código Electoral del Estado de México, en el artículo:

296 fracción V.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por México el 17 de diciembre de 2007 (Publicado en el D.O.F. de fecha 2 de mayo de 2008 ) en el artículo: 29 primer párrafo inciso a), subinciso i)

### c) Especificaciones técnicas

Logotipo del INE en selección de color alineado en la parte superior izquierda y el logotipo del IEEM en color negro alineado en la parte superior derecha.

Alineado a la derecha, en la parte superior del señalamiento, el título “**PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN**”, calada en blanco en un bloque de pantone de color gris.

**Se describirá gráficamente el siguiente procedimiento:**

- 1.- Muestre su dedo pulgar derecho al Presidente de la casilla para que éste verifique que no ha votado.
- 2.- Exhiba al Presidente de la Casilla su credencial para votar o en su caso, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le otorga el derecho de votar sin aparecer en la lista nominal y/o sin contar con Credencial para Votar.
- 3.- Reciba las boletas de las elecciones correspondientes, que el Presidente le entregará para que libremente y en secreto, las marque en el cuadro correspondiente al partido político o candidato independiente por el que sufra o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.
- 4.- Dirijase a la mampara o cancel Electoral Portátil, para marcar sus boletas electorales.
- 5.- Doble sus boletas electorales, una vez que las haya marcado.
- 6.- Deposite sus boletas en la urna que corresponda a cada Elección.
- 7.- Regrese con el Secretario correspondiente de la casilla para que marque su credencial, le impregne con líquido indeleble el dedo pulgar derecho y le devuelva su credencial para votar.

Si tienes alguna discapacidad auditiva y/o de lenguaje acércate al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, indicándole tu condición, tocando tu oreja y posteriormente la comisura de tu boca; con esto él sabrá cómo atenderte.


Todo el texto irá en tipografía Century Gothic.

**Formato:** 80 x 110 cm. Horizontal

**Material:** Papel bond preferentemente reciclado de 120 gramos color blanco.

**Impresión:** Selección de color.

# Procedimiento de votación



**1**

**Muestre su dedo pulgar derecho al Presidente de la casilla para que éste verifique que no ha votado.**



**2**

**Exhiba al Presidente de la Casilla su credencial para votar o en su caso, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que otorga el derecho de votar sin aparecer en la lista nominal y/o sin contar con credencial para votar.**



**3**

**Reciba las boletas de las elecciones correspondientes, que el Presidente le entregará para que libremente y en secreto, los marque en el cuadro correspondiente al Partido Político o candidato independiente por el que sufragará o anote el nombre del candidato no registrado por el que se desea emitir su voto.**



**4**

**Diríjase a la mampara o Cancel Electoral Portátil, para marcar sus boletas electorales**



**5**

**Doble sus boletas electorales, una vez que las haya marcado.**



**6**

**Deposite sus boletas en la urna que corresponda a cada Elección**



**7**

**Regrese con el Secretario correspondiente de la casilla para que marque su credencial, le impregne con líquido indeleble el dedo pulgar derecho y le devuelva su credencial para votar.**



**Si tienes alguna discapacidad auditiva y/o de lenguaje acércate al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, indicándole tu condición, tocando tú oreja y posteriormente la comisura de tu boca; con esto sabrá como atenderte.**

